

Be:basic Angebot

DB 102 be:basic

: produktblatt



Aus dem Angebot genommene Produkte mit verlängerter Vorlaufzeit.
Nur verfügbar, solange der Vorrat reicht.

design:

Produkt Website
[Link zur Website](#)



bejot:

vorteile der sammlung

technische daten

DB 102 be:basic


Standard ●
Option ○

bejot:Be:basic Angebot

Mechanik	KODE	
Selbstwiegendes Synchro - Federkraft stellt sich automatisch auf das Gewicht der sitzenden Person ein, Neigungsbereich der Rückenlehne 20°, der Sitzfläche 5° und Sitztiefenverstellung (Bereich 58mm)	B+X	●
Fast-Synchro mit Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen (Neigungsverstellung: Rück. 20°, Sitz 8°)	FS	○
Fast-Synchro mit Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen (Neigungsverstellung: Rückenlehne 20°, Sitz 8°) mit Sitztiefenverstellung (Bereich 58mm)	FS+X	○
Synchronmechanik mit Arretierung der Rücken in 4 Positionen (Neigungsverstellung der Rücken: 22°, des Sitzes: 13°) und mit der Sitztiefenverstellung	M+X	○
Fußkreuz		
Fußkreuz schwarzes Nylon mit Glasfaserverstärkung Ø700	18	●
Fußkreuz poliertes Aluminium (Chromeffekt) Ø 690	22	○
Fußkreuz pulverbeschichtetes Aluminium (Farbgebung nach Bejot-Musterkatalog) Ø 690	23	○
Fußkreuz pulverbeschichtetes Aluminium (Farbgebung nach Bejot-Musterkatalog) Ø700 SB	33	○
Fußkreuz schwarz pulverbeschichtetes Aluminium Ø700 SBF Flexi (für 3D-Bewegung)	35	○
Rückenlehne		
Netz schwarz CLASSIC (66% polyester, 34% polyamid)	M08	●
Netz hellgrau CLASSIC (66% polyester, 34% polyamid)	M09	○
Armlehnen	KODE	
Ohne Armlehnen		●
Höhenverstellbare Armlehnen (Bereich 80 mm) mit weichen Armauflagen plus:		
Gestell Nylon schwarz/ thermopolyurethane Auflage (TPU) voll recycelbare	P48B	○
Gestell poliertes Aluminium (Chromeffekt)/ thermopolyurethane Auflage (TPU) voll recycelbare	P48C	○
Gestell schwarz, weiches Polyurethan-Auflage (TPC) verstellbar von vorne nach hinten (Bereich 50 mm) und von Seite zu Seite (Bereich +/-30°), zusätzliche Armlehnenverstellung in der Breite (Bereich 38 mm)	P60B	○
Zusätzliche Einstellung		
Höhenverstellung der Lordosenstütze (Bereich 50 mm)		●
Rollen		
Harte Rollen für weiche Böden Ø 65 mit Bremsen	DEMA	●
Weiche Rollen für harte Böden Ø 65 mit Bremsen	DEMAD	○
Produkte verfügbar solange der Vorrat reicht		

abmessungen

DB 102 be:basic



bejot:Be:basic Angebot

- A Sitzhöhe: Gesamtabmessungen
- B Sitzhöhe: Messung nach PN EN 1335-1
- C Höhenverstellung des Sitzes
- D Höhenverstellung der Rücklehne
- E Höhenverstellung der Kopfstütze
- F Gesamtbreite des Stuhles / Kreuzes
- G Sitzbreite
- H Rückenbreite
- I Breite zwischen den Armlehnen
- K Höhenverstellung der Armlehnen
- L Rückenlänge
- M Gesamttiefe des Stuhles
- N Sitztiefeverstellung / Sitzlänge

Die Abmessungen sind ungefähr und können je nach ausgewählter Produktkonfiguration ändern. Die Anforderungen der Norm werden immer erfüllt.

für die sammlung verfügbare materialien

1. Preisgruppe	Bond, Fenno, Keimo, Sawana
2. Preisgruppe	Alpa, Charles, Charles - Studio Design, Cura, Era - Studio Design, Pastel, Roccia, Valencia
3. Preisgruppe	Ally, Ally SD, Alpa-Studio Design, Blazer, Cura SD, Easy SD, Oceanic, Rhythm, Silvertex , Silvertex - Studio Design, Synergy, Synergy - Studio Design, Valencia - Studio Design
4. Preisgruppe	Heritage, Oceanic-Studio Design, Remix - Studio Design
5. Preisgruppe	Steelcut Trio 3
Leder	Leder
Membrane	Membrane Kyos, Momo, Milla
Metal	Metall - pulverbeschichtet, Metal ALU/chrom

bejot:Be:basic Angebot

