

selva

SV SC800T

: produktblatt



Die akustischen Paneele und Bildschirme reduzieren effektiv Lärm und verbessern den Arbeitskomfort in offenen Büroflächen. Sie wurden entwickelt, um Geräusche von lauten Bürogeräten und Gesprächen der Mitarbeiter zu absorbieren, was eine bessere Konzentration ermöglicht

design:
Ronald Straubel

Produkt Website
[Link zur Website](#)



bejot:

vorteile der sammlung

Sorgen Sie für den Arbeitskomfort

Selva ist eine Antwort auf den Bedarf nach einem größeren Arbeitskomfort durch die Verbesserung der Akustik in offenen Büroräumen. Es gewährleistet, dass der wahrnehmbare Lärm um durchschnittlich 8dB, d.h. um fast die Hälfte verringert werden kann.

Schallabsorption

Produkte aus der Kollektion werden sowohl zwischen den Arbeitsplätzen als auch als Ergänzung des Innenraums ideal, um Geräusche von lauten Bürogeräten bzw. Mitarbeitern zu absorbieren.

Akustische Parameter

Schallabsorptionskoeffizient α_w nach PN-EN ISO 11654:1999 - **0,6 (MH)**

Schallabsorptionsklasse nach PN - EN ISO 11654:1999 - **C**

technische daten

SV SC800T

Standard ●
Option ○

Arten von Basen - basic

KODE

Basic-Basis mit zwei Armen, mit Schrauben fest an der Schallschutzwand befestigt

SV BC

Arten von Basen - candy

Mittelbasis Candy, bei der die Schallschutzwände in gerader Linie aufgestellt werden können

CD IN 180

Zusätzliche Ausstattung - Basic

KODE

Verkettung, der verhindert, dass die freistehende Schallschutzwände sich bewegen - Feste Verbindung die zwei Panellen in Geraderlinie (Satz)

SVL180 ○

Verkettung, der verhindert, dass die freistehende Schallschutzwände sich bewegen - Feste Verbindung die zwei Panellen unter dem Winkel 90 ° (Satz)

SVL90 ○

Verkettung, der verhindert, dass die freistehende Schallschutzwände sich bewegen- Feste Verbindung die zwei Panellen unter dem Winkel 135 ° (Satz)

SVL135 ○

Zusätzliche Ausstattung - Candy

Verbinder verhindert, dass sich die freistehende Schallschutzwände verkanten, wenn sie in einer geraden Linie verbunden sind (1 Stück)


SV CP ○

Verbinder verhindert, dass sich die freistehende Schallschutzwände verkanten, wenn sie im Buchstaben T verbunden sind (1 Stück)


SV CT ○

abmessungen

SV SC800T



bejot:selva





H: 470
W: 470
L: 440

1-6 szt.
St.
pc.




BC BC1
netto 2 1,5
brutto 3,5 3



H: 470
W: 470
L: 440

1-3 szt.
St.
pc.



OUT IN
netto 4,5 9
brutto 6,5 11

BASIC

SV CD

- H Höhe: Gesamtabmessungen
- W Gesamtbreite
- L Gesamttiefe

Die Abmessungen sind ungefähr und können je nach ausgewählter Produktkonfiguration ändern. Die Anforderungen der Norm werden immer erfüllt.

für die sammlung verfügbare materialien

- | | |
|----------------|--|
| 1. Preisgruppe | Bond, Fenno, Sawana |
| 2. Preisgruppe | Alpa, Charles, Charles - Studio Design, Cura, Era - Studio Design, Hush, Pastel, Roccia |
| 3. Preisgruppe | Ally, Ally SD, Alpa-Studio Design, Blazer, Cura SD, Easy SD, Oceanic, Rhythm, Synergy, Synergy - Studio Design |
| 4. Preisgruppe | Heritage, Oceanic-Studio Design, Remix - Studio Design |
| 5. Preisgruppe | Accessoire, Steelcut Trio 3 |
| Metal | Metall - pulverbeschichtet |

bejot:selva

