

be:healthy

oczyszczacz powietrza

bezpieczny, przepływowy oczyszczacz powietrza do budek akustycznych oferowany cennikowo, jako opcja do budek akustycznych Treehouse Glass i Quadra Standing Box

Działa na połączeniu dwóch składowych:

ULTRAFIOLET UV-A

Źródło światła UVA, będące źródłem reakcji fotokatalitycznej

FILTR TiO₂

Ditlenek tytanu, dzięki reakcji fotokatalitycznej sprawia, że wirusobójcze i bakteriobójcze działanie światła UV jest wielokrotnione



Oczyszczacz zasysa powietrze i przepuszcza je przez płytkę z dwutlenku tytanu, która łączy się ze światłem UVA, tworząc reakcję fotoniczno-katalityczną. Ta reakcja eliminuje szkodliwe bakterie i wirusy z powietrza

be:precise



Działanie dezynfekujące zweryfikowane przez niezależne testy laboratoryjne zgodnie z GB/T 18801-2015.

Działanie dezynfekujące:



zabija 99.9% wirusów

Skutecznie eliminuje szkodliwe wirusy i bakterie w budkach, aż do 99%. Usuwa formaldehyd, TVOC i zapachy w samochodzie, aż do 99%. Ma działanie antybakteryjne i jest skuteczny przeciwko niektórym grzybom.



światło UVA

Światło UVA reaguje z płytką z dwutlenku tytanu i tworzy reakcję fotoniczno-katalityczną, która oczyszcza powietrze w budce. Płytkę z dwutlenkiem tytanu można łatwo wyjąć i oczyścić, bez konieczności wymiany.

Dane techniczne:



ciche działanie
tylko 25 dB

2W

niskie średnie
zużycie energii

6.5 m³/h

wydajność do 6,5 m³/h (powietrze
w budce jednoosobowej zdezynfekowane
po ok. 20 minutach)

0.2 kg

waga



mały rozmiar
80x80x50 mm



certyfikat CE producenta

Montaż:

Podłączenie pod gniazdo 230V za pomocą ładowarki USB-C. Przewód wyprowadzony między skrzynią blatu, a blatem (w budkach jednoosobowych) lub podłączony bezpośrednio do gniazda USB w mediaporcie PowerFrame nad blatem (w budkach dwu- i czteroosobowych)



Już wkrótce:

Pracujemy nad umożliwieniem montażu urządzenia pod blatem za pomocą magnesów. Dzięki temu urządzenie będzie niewidoczne od góry. Wynik prób już wkrótce.

Instrukcja dla użytkowników:

Urządzenie jest proste w eksploatacji – po podłączeniu będzie filtrować powietrze bez konieczności włączania, wyłączenia. Raz na 2 miesiące wystarczy tylko przepłukanie filtra wodą i umieścić z powtorem w urządzeniu. Dzięki temu konserwacja nie wymaga dużych nakładów czasu. Nie ma też konieczności ciągłego kupowania i wymiany filtrów.

bejot:

Bejot sp. zo.o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica k. Poznania

tel.: +48 (61) 281 22 25, e-mail: biuro@bejot.eu

www.bejot.eu